



CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

**CUERPO: TÉCNICO
ESPECIALIDAD: ENFERMERÍA
SISTEMA: LIBRE**

**RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA: 30-04-2007
(D.O.C.M. nº 97, de 10 de mayo de 2007)**

Toledo a 18 de noviembre de 2007

1-Sólo una de las siguientes tiene la consideración de Institución de la Unión Europea. Indique la opción correcta:

- a) Banco Central Europeo.
- b) Parlamento Europeo.
- c) Comité de las Regiones.
- d) Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

2-La forma política del Estado español es:

- a) Monarquía absoluta.
- b) Monarquía parlamentaria.
- c) Democracia parlamentaria.
- d) Estado social y democrático de derecho.

3- Según la Constitución Española de 1978, la representación ordinaria del Estado en las Comunidades Autónomas, la ostenta:

- a) El Jefe del Estado.
- b) El Presidente del Gobierno.
- c) El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma respectiva..
- d) El Presidente de la Comunidad Autónoma respectiva.

4-NO constituye un motivo de abstención en un procedimiento administrativo:

- a) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
- b) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto.
- c) Tener interés personal en el asunto de que se trate.
- d) Tener parentesco de consanguinidad dentro del sexto grado o de afinidad dentro del cuarto con cualquiera de los interesados en el procedimiento.

5-La Administración Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución Española:

- a) Actúa de acuerdo con el principio de eficacia.
- b) Actúa de acuerdo con el principio de eficiencia.
- c) Actúa de acuerdo con el principio de centralización.
- d) Actúa de acuerdo con el principio de concentración.

6-Los órganos de contratación utilizarán, normalmente, como forma de adjudicación:

- a) La donación
- b) El procedimiento restringido
- c) La subasta y el concurso
- d) Ninguna de las anteriores.

7-Según el artículo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en:

- a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
- b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral.
- c) Funcionarios de carrera y personal interino.
- d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y funcionarios eventuales.

8- Los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de:

- a) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos y los derechos que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio
- b) Las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las empresa públicas que formen parte del sector público regional
- c) La totalidad de los gastos e ingresos del resto de entidades del sector público regional a que se refiere el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

9-A partir de la nueva concepción de la salud pública, se pone énfasis en:

- a) Las acciones sobre el medio ambiente y los aspectos sociales.
- b) La teoría unicausal de la enfermedad.
- c) Los aspectos genéticos como causa más determinante de salud-enfermedad.
- d) El abordaje individual.

10- Según la Ley General de Sanidad son características del Sistema Nacional de Salud (SNS) todas las mencionadas EXCEPTO una, indique cual:

- a) Financiación pública.
- b) Cobertura universal.
- c) Gestión pública de los servicios centralizada en el SNS.
- d) Provisión pública y privada de los servicios del SNS.

11- ¿Cuál de los siguientes órganos es un Órgano Directivo de la Consejería de Sanidad?

- a) El Gabinete del Consejero.
- b) La Dirección General de Salud Pública y Participación.
- c) La Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo.
- d) La Dirección General de Evaluación Epidemiológica y Coordinación Sanitaria.



12- Cuando hablamos de establecer prioridades, nos referimos a una etapa del proceso de Planificación. Señale cual.

- a) Estratégica.
- b) Operativa.
- c) Táctica.
- d) Normativa

13- ¿Cuál es el propósito principal de la evaluación de los programas de Salud?

- a) La acreditación del programa.
- b) La ejecución del programa.
- c) Introducir en el programa las medidas correctoras pertinentes.
- d) Informar de los resultados a la administración sanitaria.

14- De los siguientes modelos de educación sanitaria, ¿cuál de ellos va dirigido a un cambio de actitudes y comportamientos?

- a) Modelo informativo.
- b) Modelo persuasivo-motivacional.
- c) Modelo educativo.
- d) Modelo conviccional.

15- ¿Cuál de los siguientes elementos dificulta la participación comunitaria?

- a) Respeto y comprensión de las necesidades y creencias de la comunidad.
- b) Motivación de los profesionales por ésta orientación.
- c) La resistencia al cambio de la práctica clínica tradicional.
- d) Grado de cohesión de la comunidad.

16- ¿Cuál de las siguientes actividades formaría parte de la prevención secundaria?

- a) Fluoración de las aguas de bebida.
- b) Inmunizaciones.
- c) Frotis vaginales.
- d) Prevención de la retinopatía diabética

17- ¿Qué papel asume fundamentalmente el Profesional de Enfermería cuando se pretende que la Comunidad participe en la solución de sus problemas de Salud?

- a) Promotor
- b) Dirigente
- c) Evaluador
- d) Observador

18- La Estadística Descriptiva es el conjunto de métodos necesarios para:

- a) Obtener conclusiones válidas a partir de una información incompleta.
- b) Recoger, clasificar, representar y resumir los datos proporcionados por una experiencia.
- c) Resolver Pruebas de Hipótesis
- d) Estimación de parámetros de una población.

19- En la solución de una Prueba de Hipótesis, rechazar la Hipótesis Nula siendo ésta cierta se define como:

- a) Error Tipo I.
- b) Decisión Correcta.
- c) Error Tipo II.
- d) Error Beta.

20- En una tabla 2x2, si no se cumplen las condiciones de aplicación del test de Chi cuadrado, ¿qué otro test estadístico podemos utilizar en su lugar?

- a) Prueba exacta de Fisher.
- b) Coeficiente de Correlación de Pearson.
- c) Prueba U de Mann-Withney.
- d) Prueba T de Wilcoxon.

21- En general, el análisis de la varianza se utiliza para:

- a) Comparar las medias de una variable cuantitativa en más de dos grupos
- b) Comparar proporciones de una variable cualitativa, en más de dos grupos
- c) Comparar la varianza de dos grupos de datos apareados
- d) Comparar factores

22- La regresión lineal:

- a) Nos proporciona la misma información que el coeficiente de correlación.
- b) Es un análisis estadístico usado para predecir o explicar el valor de una variable a partir de los valores de otras.
- c) Las dos variables utilizadas en el análisis deben ser independientes.
- d) Se aplica siempre a variables cualitativas.

23- Indique cuál de los siguientes NO es un Indicador Sanitario de Mortalidad:

- a) Tasa Bruta de Mortalidad.
- b) Índice de Swaroop.
- c) Razón de Dependencia.
- d) Años Potenciales de Vida Perdidos.

24- El conjunto mínimo básico de datos hospitalarios (CMBD), es un sistema de información sanitario del tipo (señale la respuesta correcta):

- a) Encuesta.
- b) Sistema de Notificación.
- c) Entrevista.
- d) Registro.

25- Los estudios epidemiológicos en función de su direccionalidad se clasifican en:

- a) Prospectivos y Retrospectivos.
- b) Experimental y Observacional.
- c) Individual y Comunitario.
- d) Analíticos y Descriptivos.

26- En un estudio de cohortes, calculamos el riesgo relativo (RR) entre los sujetos expuestos y no expuestos a un factor, obteniendo un resultado igual a 1; este resultado qué nos indica:

- a) El factor estudiado aumenta el riesgo de adquirir la enfermedad.
- b) El factor estudiado disminuye el riesgo de adquirir la enfermedad, (factor de protección).
- c) Sería necesario disminuir el número de sujetos de estudio para llegar a una conclusión.
- d) El factor estudiado no influye en la aparición de la enfermedad.

27- ¿Cuál de las siguientes Enfermedades de Declaración Obligatoria debe comunicarse de forma urgente?

- a) Fiebre tifoidea y paratifoidea
- b) Carbunco
- c) Infección Gonocócica
- d) Sarampión

28- El intervalo de tiempo transcurrido entre el momento de la exposición y el inicio de la transmisibilidad se llama :

- a) Tiempo de generación
- b) Período de incubación
- c) Período de latencia
- d) Intervalo de serie

29- ¿Cuál de las siguientes enfermedades es de transmisión fecohídrica?

- a) Rabia
- b) Leptospirosis
- c) Leishmaniasis
- d) Yersinosis

30- ¿Qué metales tienen mayor interés en Salud Pública por su carácter acumulativo y sus consecuencias dentro de la cadena alimentaria?

- a) Bromuro, cobre y estaño.
- b) Plomo, mercurio y cadmio.
- c) Aluminio, plomo y acero inoxidable.
- d) Magnesio, hierro y cadmio.

31- Ante una persona con sospecha de Tuberculosis Pulmonar ¿Cuántas muestras de esputo se le debe tomar para baciloscopia y cultivo?

- a) Solamente una.
- b) Dos muestras con un intervalo de un mes.
- c) Tres muestras en días consecutivos
- d) Dos muestras con un intervalo de quince días.

32- ¿Cuál es el período de incubación en la Legionelosis?

- a) 2 a 12 horas.
- b) 2 a 66 horas.
- c) 2 a 10 días.
- d) 20 a 30 días.

33- ¿A qué familia de virus pertenece el VIH-1 ?

- a) Retrovirus
- b) Citomegalovirus
- c) Enterovirus
- d) Rotavirus

34- ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de la fiebre recurrente?

- a) Arañazos y mordedura de gato
- b) Picaduras de mosquito
- c) Picadura de garrapatas
- d) Infección de heridas

35- Según la OMS, en la definición de caso del paludismo, el adquirido fuera de un área específica se denomina:

- a) Paludismo introducido
- b) Paludismo inducido
- c) Paludismo importado
- d) Paludismo reincidente

36- ¿Qué nivel de colesterol se debe mantener para prevenir enfermedades cardiovasculares?

- a) Colesterol total < 200 mg/dl
- b) Colesterol total < 150 mg/dl
- c) Colesterol total < 250 mg/dl
- d) Colesterol total < 120 mg/dl

37- ¿Cuál de estos factores puede ser un factor de riesgo precipitante de un trastorno de la conducta alimentaria?

- a) Sobreprotección por parte de los padres
- b) Incapacidad para la resolución de conflictos
- c) Una baja autoestima
- d) Inicio de una dieta adelgazante

38- Indique el intervalo de administración correcto entre dos vacunas atenuadas:

- a) Se administran simultáneamente o con cualquier intervalo entre dosis.
- b) Se administran simultáneamente o separadas al menos 4 semanas.
- c) Se administran simultáneamente o separadas al menos 8 semanas.
- d) Nunca se pueden administrar simultáneamente.

39- Según el Calendario Vacunal Infantil de Castilla-La Mancha, la vacuna de la Tos ferina se administra:

- a) A los 2, 4 y 6 meses.
- b) A los 2, 4, 6 y 18 meses.
- c) A los 2, 4, 6 y 18 meses y a los 6 años.
- d) A los 2, 4, 6 y 18 meses y a los 6 y 13-14 años.

40- Según la Orden de la Consejería de Sanidad sobre las recomendaciones de vacunación en el adulto, indique la respuesta FALSA sobre los grupos o personas a las que se recomienda la vacunación de Tétanos y Difteria:

- a) Mayores de 65 años.
- b) Embarazadas (en el primer trimestre de gestación).
- c) Personas que viven en medio o ambiente rural.
- d) Personas con enfermedades crónicas o inmunodepresión.

41- El principal factor de riesgo de paludismo entre los viajeros se debe a:

- a) El incumplimiento de la quimioprofilaxis.
- b) La picadura de mosquito.
- c) No ser consciente del riesgo de infección.
- d) No conocer la importancia del diagnóstico y tratamiento precoces.

42- Según la Guía para la Elaboración del Programa de Salud Mental en Atención Primaria de Salud, el autismo se engloba en una de las siguientes etapas de la vida. Señale cuál:

- a) Lactante preescolar
- b) Escolar adolescente
- c) Adulto
- d) Anciano

43- Los reconocimientos médicos a los trabajadores:

- a) Son siempre voluntarios
- b) Son obligatorios con carácter general, salvo alguna excepción.
- c) Son voluntarios, salvo alguna excepción.
- d) Son siempre obligatorios.

44- ¿Qué afirmación referente al tabaco es correcta?

- a) El tabaco es el principal agente medioambiental causante de enfermedad humana.
- b) Es la segunda causa aislada más importante de morbilidad y mortalidad prematura prevenible.
- c) Para obtener mejores resultados los programas educativos de prevención deben ejecutarse a través de los medios de comunicación.
- d) El tratamiento del tabaquismo es una intervención sanitaria con un coste-beneficio bajo.

45- Según los puntos de corte más aceptados para el índice de Quetelet se considera Obesidad de Grado II cuando se obtiene una puntuación:

- a) Mayor o igual de 20 y menor de 25
- b) Mayor o igual de 25 y menor de 27
- c) Mayor o igual de 27 y menor de 30
- d) Mayor o igual de 30 y menor de 40

46- Según el Programa de Salud Infantil de Castilla-La Mancha, la toma de muestras para el test de metabolopatías, se debe realizar:

- a) A los 15 días de edad.
- b) Antes del alta hospitalaria (48-72 h).
- c) A los 5 días de edad.
- d) A los 2 y 7 días de edad.

47- El Programa de Detección Precoz de Enfermedades Congénitas Endocrino-Metabólicas en Castilla La Mancha NO incluye el despistaje de:

- a) Hipotiroidismo congénito.
- b) Hiperplasia adrenal congénita.
- c) Hipertiroidismo congénito.
- d) Hiperfenilalaninemias y otras aminoacidopatías.

48- La prevención secundaria en los accidentes de tráfico incluiría:

- a) La educación vial.
- b) La prevención de la fatiga.
- c) La reducción de la tasa de alcoholemia permitida.
- d) El uso del casco en vehículos de 2 ruedas.

49- La droga principal implicada en los accidentes de tráfico es:

- a) Alcohol
- b) Tabaco
- c) Cocaína
- d) Hipnóticos

50- Respecto al Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en Castilla La Mancha es FALSO:

- a) La población diana incluye a mujeres residentes en Castilla La Mancha con edades comprendidas entre 45 y 70 años.
- b) La población diana incluye a mujeres residentes en Castilla La Mancha con edades comprendidas entre 45 y 64 años.
- c) El cribado mamográfico es de periodicidad bianual.
- d) Utiliza el protocolo de lectura radiográfica y clasificación de resultados basados en el sistema BIRADS.

51- El índice de Katz se utiliza para:

- a) Valorar la independencia en las actividades de la vida diaria
- b) Valorar el riesgo que tiene una persona de desarrollar úlceras por presión.
- c) Valorar el cálculo, la memoria, el lenguaje y la orientación
- d) Valorar el nivel de conciencia

52- De los siguientes signos y síntomas señale aquel que NO aparece en el Síndrome de Abstinencia a Opiáceos:

- a) Sudoración
- b) Lagrimeo
- c) Miosis
- d) Dolores Musculares

53- Por deshabitación se entiende:

- a) Proceso largo por el que el sujeto elimina o modifica los hábitos relacionados con el consumo de drogas.
- b) Proceso de autorregulación del organismo, tras la supresión del consumo de droga.
- c) Capacidad que tiene el organismo para adaptarse a un producto, lo que obliga a aumentar la dosis periódica para conseguir los mismos efectos.
- d) Trastornos mentales y físicos que el organismo humano presenta cuando se le priva de una sustancia que le es necesaria para seguir manteniendo la normalidad.

54- Como norma general, la conducta adecuada a seguir ante un niño extranjero con historia vacunal desconocida es:

- a) La realización de una serología para determinar todos los tipos de anticuerpos.
- b) Considerar al niño como no vacunado e iniciar el calendario oficial en función de la edad.
- c) Derivarlo a un centro de vacunación internacional
- d) Administrar únicamente en el futuro de las vacunas que le vayan correspondiendo según la edad.

55- La obtención de marcadores serológicos de infección por el virus de hepatitis C es recomendable en inmigrantes procedentes de:

- a) Países del África subsahariana.
- b) Países tropicales asiáticos.
- c) Países del centro y sur de América.
- d) Países de Europa del este.

56- ¿Qué factores interaccionan en el modelo ecológico de la salud?

- a) Estrés, riesgos y salud
- b) Educación, salud y estrés
- c) Educación, hábitos de vida y salud
- d) Estrés, hábitos de vida y salud

57- Los contaminantes de naturaleza química presentes en la atmósfera, pueden subdividirse en:

- a) Gases y partículas
- b) Minerales y gases
- c) Partículas y ruidos
- d) Partículas y radiaciones

58- Según la OMS, las necesidades de agua, para poblaciones de más de 500.000 habitantes son:

- a) 90 litros por habitante y día
- b) 250 litros por habitante y día
- c) 300 litros por habitante y día
- d) 125 litros por habitante y día

59- La construcción de la red de distribución del agua, puede ser:

- a) Bifurcada, cuadrangular o mixta
- b) Triangular, bifurcada o ramificada
- c) Ramificada, mallada o mixta
- d) Triangular, mallada o ramificada

60- El umbral del dolor auditivo se sitúa entre:

- a) 25 y 50 dB
- b) 75 y 100 dB
- c) 110 y 130 dB
- d) 200 y 250 dB

61- En Educación Para la Salud (EPS) se consideran métodos de acción directa los siguientes:

- a) La radio, las grabaciones sonoras, el cine y la televisión.
- b) El mural, el póster, los folletos y el periódico.
- c) El diálogo, la clase formal, la narración y la discusión en grupo.
- d) El video, la televisión, el cine y las proyecciones multimedia.

62- ¿Cómo se denomina el mecanismo de transmisión en el cual el insecto conserva una gota de sangre virulenta y la reinocula en una nueva víctima?

- a) Regurgitación
- b) Picadura
- c) Transmisión pasiva
- d) Transporte activo mecánico

63- Respecto a la nutrición y la alimentación es cierto que:

- a) La nutrición es un acto voluntario y consciente
- b) La alimentación no es susceptible de modificación al tratarse de un acto involuntario.
- c) La alimentación es un acto voluntario y consciente.
- d) La nutrición y la alimentación son lo mismo

64- Respecto a los estudios de casos y controles, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Son estudios observacionales analíticos.
- b) Los controles deben representar a la población donde se originan los casos.
- c) Tras seleccionar los casos y los controles se les sigue durante un tiempo de forma prospectiva.
- d) Se utiliza la Odds Ratio como medida fundamental de asociación.

65- Las recomendaciones de vacunación en el adulto en Castilla-La Mancha, se dirigen a todos los individuos con edad superior a:

- a) 16 años
- b) 14 años.
- c) 18 años.
- d) 30 años.

TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 30 de abril de 2007 (D.O.C.M. nº 97 de 10 de mayo de 2007).

CUERPO:	TÉCNICO
ESPECIALIDAD:	ENFERMERÍA
SISTEMA DE ACCESO:	LIBRE

**PLANTILLA CORRECTORA DEFINITIVA DEL EJERCICIO
DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS**

Para información de los aspirantes que realizaron la primera prueba de la fase de oposición para ingreso como funcionario en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el Cuerpo, Especialidad y por el sistema arriba expresados, por el presente escrito se hace pública la plantilla correctora aprobada por el Tribunal en sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2007:

PLANTILLA CORRECTORA DEL CUESTIONARIO					
1- b	16- c	31- c	46- c		
2- b	17- a	32- c	47- c		
3- d	18- b	33- a	48- d		
4- d	19- a	34- c	49- a		
5- a	20- a	35- c	50- b		
6- c	21- a	36- a	51- a		
7- a	22- b	37- d	52- c		
8- d	23- c	38- b	53- a		
9- a	24- d	39- c	54- b		
10- c	25- a	40- b	55- a		
11- b	26- d	41- a	56- d		
12- a	27- d	42- a	57- a		
13- c	28- c	43- c	58- b		
14- b	29- d	44- a	59- c		
15- c	30- b	45- d	60- c		

En Toledo, 5 de diciembre de 2007

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL

Fdo. GEMMA RIUS MERY